



Ahmet Doğan
T a n k e r

**KALİTE SAYGI
DUYULAN BİR
GELENEKTİR...**

QUALITY IS A RESPECTED
TRADITION...

**SEKTÖRÜN GÜÇLÜ,
GÜVENİLİR, KALİTEDEN
ÖDÜN VERMEYEN PAYDAŞI**

THE STAKEHOLDER OF THE SECTOR
THAT STRONG, RELIABLE AND MAKING
NO CONCESSIONS ON QUALITY

Hakkımızda

Türkiye'nin önde gelen şirketleri ve tüm dünyaya tanker, arazöz, anahtar teslim terzi işi çözümler üreten sektörünün liderlerinden biri olan firmamız Ahmet Doğan Tanker'in temelleri 1952 Yılında Ankara İtfaiye Meydanı'nda Doğan Torna'da kurucumuz Ahmet Doğan tarafından atılmıştır. Ahmet Doğan o dönemin Türkiye'sinde pek çok ilki gerçekleştirmiş, ilk halatlı kurtarmanın mucidi, iyi ve itibarlı bir usta olarak bilinirdi. Babadan oğula geçen çalışkanlık mirası ile işleri devralan Yılmaz Doğan şirketi bugünkü büyüklüğüne ulaştırmış, Ahmet Doğan isminin itibarını en iyi şekilde temsil etmiştir. Firmamız 3. Kuşağın şirket bünyesine katılmasıyla yeni fikir ve atılımlarla büyümeye devam etmektedir.

1952 yılından bu yana biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyle araç üstü ekipman sektörünün öncülerinden biri olarak sulama arazözleri, akaryakıt tankerleri, su tankerleri, kombineler, vidanjörler, jetingler (kuka), 304 kalite paslanmaz içme suyu tankerleri ve 316 kalite paslanmaz kimyasal madde tankerleri, kapalı kasa tamir bakım araçları, su pompaları, sulama başlıkları, akaryakıt pompa ve sayaçları, TS EN ISO 12285-1 standartlarına uygun yer altı depolama tankı, yer üstü akaryakıt ve su tanklarının imalatını yapıyoruz.

1998 yılında Ahmet Doğan Tanker adını tescilleyerek attığımız kurumsallaşma adımlarıyla bugün tam profesyonel ekibimizle özellikle belediyelerin, kamu kurumlarının, inşaat ve yol firmalarının sektörel ihtiyaçlarını optimal düzeyde karşılayan bir konuma geldik. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere ürünlerimizi ihraç ederken her geçen gün yenileniyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında, eksiksiz ve uluslararası standartlara uygun olarak temin ediyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürdürülebilir kalite anlayışıyla karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

About Us

Turkey's leading companies and worldwide tankers, pumper, our company is one of the leaders of the sector producing turnkey tailor-made solutions Ahmet Dogan basic Tanker 1952, our founding in nature Turning in Ankara Fire Brigade Square was laid by Ahmet Dogan. Ahmet Dogan has achieved many firsts in Turkey during that period, the inventor of the first rope rescue, and was well known as a reputable master. Taking over the business with the legacy of diligence from father to son, Yılmaz Doğan has brought the company to its present size and represented the reputation of Ahmet Doğan in the best way. Our company continues to grow with new ideas and breakthroughs with the incorporation of 3rd Generation in the company.

With the knowledge and experience we have accumulated since 1952, as one of the pioneers of the on-board equipment sector, we have been manufacturing irrigation pans, fuel tankers, water tankers, combiners, sewage trucks, jeting (kuka), 304 quality stainless drinking water tankers and 316 quality stainless chemical tankers, closed body repair maintenance vehicles, water pumps, irrigation heads, fuel pumps and meters, TS EN ISO 12285-1 standards, underground storage tanks, above-ground fuel and water tanks.

With the institutionalization steps we have taken in 1998 by registering the name of Ahmet Doğan Tanker, we have reached a position that meets the sectoral needs of municipalities, public institutions, construction and road companies in an optimal level with our full professional team. We are renewing every day while exporting our products, especially Turkish Republics, and we provide our customers' needs in a timely, complete and in accordance with international standards. We closely follow scientific and technological developments and continue to work with all our strength to meet the needs of our customers with a sustainable quality approach.

1952'DEN BERİ BİLGİ, ÖZVERİ VE TECRÜBEYLE...

WITH KNOWLEDGE, SACRIFICE
AND EXPERIENCE SINCE 1952...



Yılmaz DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board



Nurbay CAV

Üretim, Satış ve Fabrika Direktörü
Production, Sales and Factory Director



Hatice DOĞAN CAV

Finans Direktörü
Financial Director



Ahmet DOĞAN

Satın Alma ve Pazarlama Direktörü
Purchasing and Marketing Director

Başkandan Mesaj

Değerli Müşterilerimiz,

Babadan oğula geçen kalite saygı duyulan bir gelenektir felsefesi ve üretme aşkıyla yola çıktığımız bu yolda tam 68 yıldır ilk günkü heyecanımızla ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. İhracata 2007 yılında Ortadoğu pazarı ile başlayıp kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine Türk ürünlerini ihraç ettik.

Yılların deneyimi, koşulsuz şartsız müşteri memnuniyeti ilkesi, 30 yılı aşkın müşterilerimizin de bulunduğu müşteri portföyümüzle her geçen gün büyüyoruz.

Sektörümüzde Türkiye’de ilklerin öncüsü olma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyor, yurtdışı pazarında onlarca ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyor, global pazarda yerimizi her geçen gün sağlamlaştırıyoruz.

Ahmet Doğan serüveninin parçası olan tüm müşterilerimize, işbirliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.



Message from the President

Our valued customers,

The quality passed from father to son is a respected tradition and we continue to work for our country with the excitement of our first day for 68 years. We started to export with the Middle East market in 2007 and we exported Turkish products to many countries of the world in a short time. With years of experience, unconditional customer satisfaction principle, our customer portfolio including more than 30 years, we are growing day by day. Working with our industry remains our mission to be a pioneer in Turkey’s total exports to dozens of countries in the overseas market, we are consolidating our position in the global market with each passing day.

I would like to express my sincere gratitude to all our customers who are part of the Ahmet Doğan adventure and to the stakeholders we cooperate with.

İZ BIRAKAN ADIMLAR... THE IMPORTANT STEPS...



1952

Ankara İtfaiye Meydanı'nda Doğan Torna'da 1952 model kaynak makinesi ve bir çırakla Ahmet Doğan tarafından temelleri atılmıştır.

It was founded by Ahmet Doğan with a 1952 model welding machine and an apprentice at Doğan Torna in Ankara Fire Brigade Square.



1968

1968 yılında Doğan oğlu Yılmaz Doğan küçük yaşlarından itibaren babasının yanında meslek öğrenir, ticaret meslek lisesini bitirir bitirmez işlerin yoğun olması sebebiyle firmada tam zamanlı çalışmaya başlar.

His son Yılmaz Doğan, who was born in 1968, learns a profession with his father from a young age and starts working full-time at the firm as soon as he finishes a trade vocational high school.

1960

İLK'LERİN ÖNCÜSÜ

Üretici kimliği, yeteneği ve çalışkanlığıyla pek çok ilke imza atan Ahmet Doğan 1960'lı yılların başında İlk Halatlı Tamburlu Kurtarıcıyı yaptı.

PIONEER OF THE FIRST
Producer identity, talent and hard work with many firsts in the beginning of the 1960s, Ahmet Doğan built the first rope drum recovery



1983

DOĞAN TORNA "DOĞAN TANKER" olur 1983 yılında Büyük Sanayi'de çalıştıkları pasajın yıkılmasına karar verilince Ostim'de 200 metrekarelik bugünkü Fabrika'ya taşındılar.

"DOĞAN TORNA" became "DOĞAN TANKER"... When it was decided to demolish the passage, they worked in Büyük Sanayi in 1983, they moved to today's 200 square meter factory in Ostim.

GÜVENİLİR İŞ ORTAĞI

RELIABLE BUSINESS PARTNER

Vizyon / Vision

Sektörümüzde akla gelen ilk firma olmak, uluslararası pazarda sektörün en çok tercih edilen markası olmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek daima sektörün öncüsü olmaktır.

Our vision is to be the first company that comes to mind in our sector, to be the most preferred brand of the sector in the international market, to be the pioneer of the sector by following the scientific and technological developments closely

Misyon / Mission

Araç üstü ekipman sektöründe ihtiyaç duyulan her ürünü, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak sunmak, müşteri memnuniyetini gözeterek ihtiyaç ve talepleri hızlı ve eksiksiz olarak karşılamak, satış sonrası müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti sağlamaktır.

Our mission is to provide every product needed in the vehicle equipment sector in accordance with national and international quality standards, to meet the needs and demands quickly and completely by considering customer satisfaction, to provide all kinds of services that our customers need after sales.



1986

Pervane tamirini Arnavut komşularından öğrenen Yılmaz Doğan dozer pervaneleri için randevulu çalışacak kadar yorulur. Liebherr, Beko, Hitachi gibi markaların plastik pervanelerini saca çevirip 1 yıl garanti vererek sektörde fark yaratır.

Learning the propeller repair from his Albanian neighbors, Yılmaz Doğan is working hard enough to make appointments for dozer propellers. He made a difference in the sector by turning the plastic propellers of brands such as Liebherr, Beko, Hitachi and giving a 1-year warranty.



2011

3. KUŞAK YETİŞİYOR

Ahmet Doğan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından firmada işe başlar. Hatice Doğan Cav firmanın finans süreçlerini yürütürken mühendis eşi Nurbay Cav Üretim ve Fabrika Direktörü olarak Yılmaz Doğan liderliğinde başarılı çalışmalarını devam ettiriyorlar..

3rd GENERATION GROWING

Ahmet Doğan started his career at Gazi University after Mechanical Engineering. While Hatice Doğan Cav is running the company's financial processes, her husband Nurbay Cav continues to work successfully under the leadership of Yılmaz Doğan as Production and Factory Director..

2019

Bugün 30'u aşkın personeli ile çalışmalarına devam eden Ahmet Doğan Tanker, akaryakıt tankı, depolama tankı ve su tankı üretimlerine devam ediyor.

Today, with more than 30 employees, Ahmet Doğan Tanker continues to produce fuel tanks, storage tanks and water tanks.

1998

Kurumsallaşma adımları atılıyor..
Institutionalization steps were taken...

2007

İLK İHRACAT 2007 yılına kadar isteğe göre tanklar yapan firma, sonrasında sadece araç üstü ekipman yapma kararı alır. Vidanjör, arazöz, bakım araçları ve araba üzeri akaryakıt tankları dışında üretim yapılmaz. Aynı yıl ilk ihracatlarını Suriye'ye yaparlar, ardından Cezayir, Fas, Irak gibi Ortadoğu ülkelerine tanker gönderirler. Fason olarak da birçok iş yaparlar sonrasında fason iş yaptıkları ülkelere de kendi markalarıyla tanker satmaya başlarlar.

FIRST EXPORT Until 2007, the company made tanks on demand, then decided to make only on-board equipment. No production was made except sewage truck, pumper, maintenance vehicles and on-car fuel tanks. In the same year, they made their first exports to Syria and then sent tankers to Middle Eastern countries such as Algeria, Morocco and Iraq. They did a lot of work as a subcontractor and then they started to sell tankers under their own brands to the countries where they do subcontracting



2016


Adr belgesinin alınmasıyla Ahmet Doğan Tanker için gücüne güç kattığı bir dönem başlıyor.

With the receipt of the ADR certificate, a period began for Ahmet Doğan Tanker, adding strength to his power



DÜNYA'YA TANKER İHRACATI YAPAN BİR TÜRK FİRMASI

A TURKISH COMPANY EXPORTING
TANKER TO THE WORLD



Özbekistan / Uzbekistan



Kazakistan / Kazakhstan



Türkmenistan / Turkmenistan



Gürcistan / Georgia



Azerbaycan / Azerbaijan



Irak / Iraq



Cezayir / Algeria



Sudan / Sudan



Makedonya / Macedonia



Arnavutluk / Albania



Suriye / Syria



Kosova / Kosovo



Katar / Train



Dubai / Dubai



Umman / Oman

ÜRÜNLER

PRODUCTS



10 ADR'Lİ TANKER
ADR-CERTIFIED TANKER



12 ARAZÖZLER
WATER TANKER



14 İÇME SUYU TANKLARI
DRINKING WATER TANKS



16 DEPOLAMA TANKLARI
STORAGE TANKS



18 KUKA
JETTING



20 VİDANJÖR
SEWAGE TRUCK



22 KOMBİNE
COMBINED



24 BAKIM ARAÇLARI
MAINTENANCE TOOLS



26 SU POMPASI VE EKİPMANLARI
WATER PUMP AND EQUIPMENTS



ADR'Lİ TANKER / ADR TANKER

Ülkemizde ADR mevzuatının uygulanmaya başlamasıyla, ürün gamımızda bulunan akaryakıt tankerlerini bu mevzuata uygun üretmeye başladık. Ahmet Doğan Tanker olarak, eliptik kesitli kamyon üstü karbon çelik tankerlerin üretimini gerçekleştiriyoruz.

With the implementation of ADR legislation in our country, we started to produce fuel tankers in our product range in accordance with this legislation. As Ahmet Doğan Tanker, we produce elliptical cross-over truck carbon steel tankers.





TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA ÖNCE GÜVENLİK VE KALİTE!

FIRSTLY SAFETY AND QUALITY IN
THE ADR TANKER HAZARDOUS
MATERIALS TRANSPORTATION!



ADR'li Tanker Özellikleri

Kullanılan standartlar: TS EN 13094:2009+AC2010 ve TSEN 12 972:2007

- Tank malzemesi: S235JR
- Bölme sayısı: 1-8
- İşletme sıcaklığı: -20°C / +50°C
- Kapasite: 2000 lt / 29000 lt

ADR Tanker Features

Standards used: TS EN 13094: 2009 + AC2010 and TSEN 12 972: 2007

- Tank material: S235JR
- Number of compartments: 1-8
- Operating temperature: -20 ° C / + 50 ° C
- Capacity: 2000 lt / 29000 ltz



ARAZÖZLER SPRINKLER

Endüstriyel amaçlarla suyun taşınması, yol ve tünel temizliği, toz bastırma ve yangınla mücadelede kullanılan arazözleri kullanım amacına uygun olarak farklı kapasite ve özelliklerde üretiyoruz.

For industrial purposes, water transport, road and tunnel cleaning, dust suppression and fire pumper used in the production, according to the purpose of producing different capacities and properties.



8.000 ve 20.000 LT Kapasite
8000 & 20000 LT Capacity



Basınçlı Su Çıkışları
Pressurized Water Outlets





ARAZÖZ ÜRETİMİNDE UZMAN

EXPERT IN
SPRINKLER
PRODUCTION



Arazöz Teknik Özellikleri

Sprinkler Technical Specifications

	2 dingilli araçlar / 2 axle vehicles	3 dingilli araçlar / 3 axle vehicles	4 dingilli araçlar / 4 axle vehicles
Tescile esas kapasite / Capacity for registration	8.000 Lt / 8.000 Ltr.	14.000 Lt / 14.000 Ltr.	20.000 Lt / 20.000 Ltr.
Teknik kapasite / Technical capacity	10.000 Lt / 10.000 Ltr.	18.000 Lt / 18.000 Ltr.	22.000 Lt / 22.000 Ltr.
Su pompası özellikleri / Water Pump Specifications	Sfero / Ductile	Alüminyum / Aluminum	Bronz / Bronze
Kapasite / Capacity	1500 Lt/dk / 1500 Ltr/min		
Çalışma basıncı / Operating pressure	8-10 bar / 8-10 bar		
Kaderme sayısı / Horsepower	2		
Tahrik şekli / Drive Shape	Pto, ara şanzıman veya hidrolik / Pto, intermediate gearbox or hydraulic		

Basıncılı Su Çıkışları


Pressurized Water Outlets

Ön sulama / Pre-watering	Ördek tip / Duck type	Klasik tip / Classic type	
Arka sulama / Back irrigation	Diyaframlı / With diaphragm	Vanalı / With valve	
Damlalık / Dropper			
Çıknık / Spinning wheel	Manuel-20 mt hortum/ Manual-20 m hose	Elektrikli -20 mt hortum/Electric -20 m hose	Pnömatik -20 mt hortum / Pneumatic -20 m hose
	Manuel-30 mt hortum/ Manual-30 m hose	Elektrikli -30 mt hortum /Electric -30 m hose	Pnömatik -30 mt hortum/ Pneumatic -30 m hose
	Manuel-40 mt hortum/ Manual-40 m hose	Elektrikli -40 mt hortum /Electric -40 m hose	Pnömatik -40 mt hortum/ Pneumatic -40 m hose
Jetsis tabanca / Jetsis pistol	1"tetiksiz / 1"traggered	1"tetiksiz / 1"without tragger	
Monitör / Monitor	2" jetsis / 2" jetsis	2 ½" jetsis / 2 ½" jetsis	
Refüj sulama / Refuge irrigation	Sabit / Stable	Sonsuz dönüşlü / Infinite turn	
Sulama barı / Irrigation bar	4 musluklu bar / 4 taps bar	5 musluklu bar / 5 taps bar	6 musluklu bar / 6 taps bar

İÇME SUYU TANKERLERİ DRINKING WATER TANKERS

İçme ya da kullanma suyunun taşınmasında kullanılan tankerleri ihtiyaca göre farklı kapasitelerde üretiyoruz. Kullanım alanının hassasiyeti nedeniyle içme suyu tankerlerini 304 ya da 316 Cr-Ni kalite paslanmaz kromnikel sacdan imal ediyoruz.

We produce tankers used in transporting drinking or potable water in different capacities according to need. Due to the sensitivity of the area of use, we manufacture drinking water tankers in 304 or 316 Cr-Ni quality stainless chromic nickel sheet.



**Alüminyum Gövdeli
Su Pompası**
Aluminum Housing
Water pump



**304 ya da 316 Cr-Ni
Kalite Sac**
304 or 316 Cr-Ni
Quality Sheet





Teknik Özellikler

- Dalgakıran
- Alüminyum gövdeli makara
- Alüminyum gövdeli su pompası

Technical Specifications

- Breakwater
- Aluminum body reel
- Water pump with aluminum housing

DEPOLAMA TANKLARI STORAGE TANKS

5.000 lt - 60.000 lt arası kapasite imkânı sunan depolama tanklarımızı sayaçlı ve sayaçsız olmak üzere talebe göre tek ya da çift cidarlı üretiliyoruz. Tek ya da birden fazla bölmeli olabilen yerüstü depolama tanklarının yanı sıra talebe göre yatay, dikey ya da prizmatik biçimli yerüstü depolama tankları imal ediyoruz.

We produce our storage tanks with capacity between 5.000 lt - 60.000 lt with single and double wall according to demand. We produce aboveground storage tanks which can be single or multiple compartments, as well as horizontal, vertical or prismatic shaped aboveground storage tanks.



1.000-50.000 LT
Kapasite
Capacity of 1,000-
50,000 LT



Silindirik Tip
Cylindrical Type





Teknik Özellikler

- 1.000-50.000 LT Kapasite
- Silindirik Tip
- Semer Ayaklı
- İzolasyonlu
- Transfer Seti
- Pompa


Technical Specifications

- Capacity of 1,000-50,000 LT
- Cylindrical Type
- View Sader's Full Profile
- insulated
- Transfer Set
- Pump





**St37 ya da St52
Malzemeden İmal**
Made of St37 or
St52 material



**Yüksek Basınç
Pompası**
High Pressure
Pump





KUKA JETTING

Kukalarımız kanal açma ve temizleme aracı, şehir kanalizasyon sisteminde tıkanıklıklara yol açan, kum, çakıl, toprak parçası, pet şişe, konserve kutusu, katılaşmış yağ ve foseptik atıkların yüksek basınçlı suyun parçalama ve iteleme etkisi ile bertaraf edilmesini ve bulunduğu yerden tahliye edilmesini sağlar. Ekipman üzerinde yüksek basınçlı su üreten bir su pompası yer alırken ayrıca yüksek basınç pompasının ihtiyaç duyduğu suyu depolayan bir su tankı da bulunur.

Kuka kanal açma ve temizleme ekipmanı, iki, üç ya da dört akslı kamyonlar üzerine aşağıdaki konfigürasyonlarda imal edilebilir:

Our tools provide the disposal and discharging of high pressure water with the shredding and repulsion effect of sand, gravel, soil piece, pet bottle, canister, solidified oil and septic wastes which cause blockages in the sewerage and cleaning vehicle, city sewage system. The equipment is equipped with a water pump that produces high-pressure water, as well as a water tank that stores the water needed by the high-pressure pump. Kuka grooving and cleaning equipment can be manufactured on two, three or four axle trucks in the following configurations:





Teknik Özellikler

- Toplamda yaklaşık 9.000 lt. hacminde (azami yüklü ağırlığı 18t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 14.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 26t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 20.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 32t olan kamyonlar)
- St37 ya da St52 malzemeden imal
- Silindirik tank
- Yüksek basınç pompası (150 – 540 lt/d @ 100 – 250 bar)
- Ara şanzıman
- Hidrolik tahrikli yüksek basınç hortumu makarası ve yönlendirme sistemi

Technical Specifications

- In total, approximately 9,000 lt. volume (trucks with a maximum loaded weight of 18t)
- A total volume of approximately 14,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 26t)
- A total volume of approximately 20,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 32t)
- Made of St37 or St52 material
- Cylindrical tank
- High pressure pump (150 - 540 lt / d @ 100 - 250 bar)
- Intermediate gearbox
- Hydraulically driven high pressure hose reel and steering system



VİDANJÖR SEWAGE TRUCK



Vıdanjörlerimiz kanal açma ve temizleme aracı, şehir kanalizasyon sisteminde tıkanıklıklara yol açan, kum, çakıl, toprak parçası, pet şişe, konserve kutusu, katılaşmış yağ ve foseptik atıkların bulunduğu yerden tahliye edilmesini sağlar. Ekipman üzerinde pozitif deplasmanlı bir vakum pompası yer alan vıdanjörlerde, kanalizasyon sisteminden tahliye edilen atıkların depolanacağı bir atık tankı bulunur ve vıdanjör kanal açma aracı, emiş sistemi sayesinde menhol ağzına (rögar bacası) sürüklenen atıkların vakum sistemiyle tanka çekilmesi işlemini gerçekleştirir.

Vıdanjör kanal açma ve temizleme ekipmanı, iki, üç ya da dört akslı kamyonlar üzerine aşağıdaki konfigürasyonlarda imal edilebilir:

Our sewage trucks are used to discharge sand, gravel, soil, pet bottles, canisters, solidified oil and septic waste, which cause blockages in the sewerage system and city sewer system. In the vacuum trucks with a positive displacement vacuum pump on the equipment, there is a waste tank in which the wastes discharged from the sewage system are stored and the sewage system opens the vacuum system to the wastewater drained into the manhole (manhole) by suction system. Sewage truck opening and cleaning equipment can be manufactured on two, three or four axle trucks in the following configurations:



Teknik Özellikler

- Toplamda yaklaşık 9.000 lt. hacminde (azami yüklü ağırlığı 18t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 14.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 26t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 20.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 32t olan kamyonlar)
- St37 ya da St52 malzemeden imal
- Silindirik tank
- Pozitif deplasmanlı blower ya da su/hava soğutmalı vakum pompası (372 – 10.500 m³/saat)
- Şaft ve kayış-kasnak tahrikli yüksek basınç ve vakum pompası
- Ara şanzıman
- %90 vakum kapasitesi (-700 mbar)
- Hidrolik emiş bomu yönlendirme sistemi (emiş bomu)
- Hidrolik tahrikli yüksek basınç hortumu makarası ve yönlendirme sistemi
- Hidrolik lift ile tank kaldırma
- Vakum pompası yardımıyla tank içini basınçlandırarak boşaltma
- Manuel / hidrolik tahrikli sıkıştırılabilir arka kapak
- Hidrolik tahrikli olarak tamamen açılan arka kapak
- CD tip emiş hortumu ve tank içi yıkama sistemi

Technical Specifications

- In total, approximately 9,000 lt. volume (trucks with a maximum loaded weight of 18t)
- A total volume of approximately 14,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 26t)
- A total volume of approximately 20,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 32t)
- Made of St37 or St52 material
- Cylindrical tank
- Positive displacement blower or water / air cooled vacuum pump (372 - 10,500 m³ / h)
- High pressure and vacuum pump driven by shaft and belt-pulley
- Intermediate gearbox
- 90% vacuum capacity (-700 mbar)
- Hydraulic suction boom guidance system (suction boom)
- Hydraulically driven high pressure hose reel and steering system
- Lifting tank with hydraulic lift
- Vacuum pump and pressurize the tank
- Manual / hydraulic actuated clamping rear cover
- Fully opened rear door with hydraulic drive
- CD type suction hose and in-tank washing system

KOMBİNE COMBINED



Kombine kanal açma ve temizleme araçlarımız, şehir kanalizasyon sisteminde tıkanıklıklara yol açan, kum, çakıl, toprak parçası, pet şişe, konserve kutusu, katılaşmış yağ ve foseptik atıkların yüksek basınçlı suyun parçalama ve iteleme etkisi ile bertaraf edilmesini ve bulunduğu yerden tahliye edilmesini sağlar. Ekipman üzerinde pozitif deplasmanlı bir vakum pompası ve yüksek basınçlı su üreten bir su pompası yer alır. Sistemde yüksek basınç pompasının ihtiyaç duyduğu suyu depolayan bir su tankı ve kanalizasyon sisteminden tahliye edilen atıkların depolanacağı bir atık tankı bulunur. Kombine kanal açma aracı, kanaldaki tıkanıklıkların yüksek basınçlı su ile açılması işlemini gerçekleştirirken bir yandan da emiş sistemi sayesinde menhol ağzına (rögar bacası) sürüklenen atıkların vakum sistemiyle tanka çekilmesi işlemini gerçekleştirir. Kombine kanal açma ve temizleme aracının vakumlama ya da yüksek basınçlı kanal açma özellikleri hem birlikte hem de ayrı ayrı çalıştırılabilir.

Kombine kanal açma ve temizleme ekipmanı, iki, üç ya da dört akslı kamyonlar üzerine aşağıdaki konfigürasyonlarda imal edilebilir.

Our combined gouging and cleaning tools ensure that high pressure water is discharged and discharged from the ground by means of shredding and repulsion effects of sand, gravel, soil, pet bottle, canister, solidified oil and septic waste that cause blockages in the city sewage system. The equipment includes a positive displacement vacuum pump and a water pump that produces high pressure water. The system has a water tank that stores the water needed by the high-pressure pump and a waste tank to store the wastes discharged from the sewage system. Combined grooving means performs the process of opening the blockages in the channel with high pressure water and on the other hand, the suction system drains the manhole mouth (manhole) to the tank by vacuum system. The combined grooving and cleaning means of the vacuuming or high-pressure grooving features can be operated both together and separately. Combined trenching and cleaning equipment can be manufactured on two, three or four axle trucks in the following configurations.



Teknik Özellikler

- Toplamda yaklaşık 9.000 lt. hacminde (azami yüklü ağırlığı 18t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 14.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 26t olan kamyonlar)
- Toplamda yaklaşık 20.000 lt hacminde (azami yüklü ağırlığı 32t olan kamyonlar)
- St37 ya da St52 malzemeden imal
- Birbirinden bağımsız iki bölmeli silindirik tank (atık ve temiz su bölümleri)
- Pozitif deplasmanlı blower ya da su/hava soğutmalı vakum pompası (372 – 10.500 m³/saat)
- Yüksek basınç pompası (150 – 540 lt/d @ 100 – 250 bar)
- Şaft ve kayış-kasnak tahrikli yüksek basınç ve vakum pompası
- Ara şanzıman
- %90 vakum kapasitesi (-700 mbar)
- Hidrolik tahrikli emiş hortumu yönlendirme sistemi (emiş bomu)
- Hidrolik tahrikli yüksek basınç hortumu makarası ve yönlendirme sistemi
- Hidrolik lift ile tank kaldırma
- Vakum pompası yardımıyla tank içini basınçlandırarak boşaltma
- Manuel / hidrolik tahrikli sıkıştırmalı arka kapak
- Hidrolik tahrikli olarak tamamen açılan arka kapak
- Yüksek basınç ve vakum sistemi için güvenlik ve filtreleme sistemleri

Technical Specifications

- In total, approximately 9,000 lt. volume (trucks with a maximum loaded weight of 18t)
- A total volume of approximately 14,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 26t)
- A total volume of approximately 20,000 liters (trucks with a maximum loaded weight of 32t)
- Made of St37 or St52 material
- Two independent cylindrical tanks (waste and clean water sections)
- Positive displacement blower or water / air cooled vacuum pump (372 - 10,500 m³ / h)
- High pressure pump (150 - 540 lt / d @ 100 - 250 bar)
- High pressure and vacuum pump driven by shaft and belt-pulley
- Intermediate gearbox
- 90% vacuum capacity (-700 mbar)
- Hydraulically driven suction hose routing system (suction boom)
- Hydraulically driven high pressure hose reel and steering system
- Lifting tank with hydraulic lift
- Vacuum pump and pressurize the tank
- Manual / hydraulic actuated clamping rear cover
- Fully opened rear door with hydraulic drive
- Safety and filtration systems for high pressure and vacuum systems





Elektrik Jeneratörü
Electric Generator



Kaynak Makinası
Welding Machine



BAKIM ARAÇLARI

MAINTENANCE VEHICLES

Kombine kanal açma ve temizleme araçlarımız, şehir kanalizasyon sisteminde tıkanıklıklara yol açan, kum, çakıl, toprak parçası, pet şişe, konserve kutusu, katılaşmış yağ ve foseptik atıkların yüksek basınçlı suyun parçalama ve iteleme etkisi ile bertaraf edilmesini ve bulunduğu yerden tahliye edilmesini sağlar.

Our combined trenching and cleaning tools ensure that high pressure water is discharged and discharged from the ground by means of shredding and repulsion effects of sand, gravel, soil, pet bottle, canister, solidified oil and septic waste that cause blockages in the city sewage system.


Teknik Özellikler

- İstenilen ebatta mazot tankı (sayacı)
- İstenilen ebatta su tankı
- Hava kompresörü
- Sıcak-soğuk yıkama makinası
- Yağ varilleri
- Makaralar
- Elektrik jeneratörü
- Kaynak makinası
- Elektrikli varil kaldırma vinc
- Çalışma tezgahı
- Alet çantası
- Projektör
- Panel kapalı kasa

Technical Specification

- Technical Specifications
- Diesel tank of any size (with counter)
- Water tank of any size
- Air Compressor
- Hot-cold washing machine
- Oil Drums
- Reels
- Electric generator
- Welding machine
- Electric barrel lifting crane
- Work bench
- Tool bag
- Projector
- Panel closed case





SU POMPASI VE EKİPMANLARI

WATER PUMPS AND EQUIPMENTS

Yüksek Basıncı Su Pompası ve Sistemi Özellikleri

- Kapasite: 7-15 lt/dk
- Çalışma basıncı: 150-200 bar
- Koruma tipi: Manuel bypass
- Filtre tipi: ¾ - 1" şişe tipi filtre
- Tahrik tipi: Pto, ara şanzıman veya hidrolik
- Çıkış tipi:
Kendinden sarımlı hortum makarası
10 - 20m 3/8" yüksek basınç hortumu
Tetikli-tetiksiz tabanca

High Pressure Water Pump System Features

- Capacity: 7-15 lt / min
- Working pressure: 150-200 bar
- Protection type: Manual bypass
- Filter type: ¾ - 1 " bottle type filter
- Drive type: Pto, intermediate gearbox or hydraulic
- Spinning wheel type:
Self-winding hose reel
10 - 20m 3/8 " high pressure hose
Triggered-no triggered pistol

Motopomp Tipi Sulama Özellikleri

- Kapasite: 200-800 lt/dk
- Çalışma basıncı: 2-8 bar
- Koruma tipi: Mekanik salmastra
- Yakıt tipi: Motorin-benzin
- Tahrik tipi: İpli-marşlı
- Tesisat tipi: Emiş ve basıy yapabilen / Yalnız basıy yapabilen

Motopomp Type Irrigation Features

- Capacity: 200-800 lt / min
- Working pressure: 2-8 bar
- Protection type: Mechanical seal
- Fuel type: Diesel-gasoline
- Drive type: Rope-starter
- Installation type: Suction and press / Only press




EKİPMAN AKSESUARLARI VE YEDEK PARÇALARI

EQUIPMENT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Su pompalarımız ISO 9001 kalite standartları altında AHMET DOĞAN TANKER markasının güvencesi ile üretilmektedir.

Our water pumps are manufactured under the assurance of AHMET DOĞAN TANKER brand under ISO 9001 quality standards.



Referanslarımız

References

İNŞAAT / BUILD

		Arma Sosyal Hizmetler Çevre Sağlık			Bayçel Grup A.Ş.	
						
				Gün Al A.Ş.	Helvalı İnşaat Şti.	
						
						
SLN İnşaat A.Ş.					Meta Yol Yapım Şti.	
	Desna Grup Kentsel Geri Dönüşüm Yapı Şti.			Top Project		Sigma Yda Makimsan Burkay İş Ortaklığı

ENERJİ / ENERGY

KAMU / PUBLIC



OTOMOTİV / AUTOMOTIVE



LOJİSTİK / LOGISTICS



MÜHENDİSLİK / ENGINEERING



Sertifikalarımız

Our Certificates



**KAYNAKLI İMALATA
YETERLİLİK EN ISO 3834-2
COMPETENCY FOR WELDING
MANUFACTURING EN ISO 3834-2**



**DEPOLAMA TANKLARI İÇİN; TS
EN 12285-1
FOR STORAGE TANKS; TS EN
12285-1**



**İŞ YERİ YETERLİLİK AD 2000
MERKBLATT HPO
WORKING COMPETENCE AD 2000
MERKBLATT HPO**



**HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
SERVICE COMPETENCE CERTIFICATE**




**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ISO 9001: 2015**



**MARKA TESCİL BELGESİ
TRADEMARK REGISTRATION
CERTIFICATE**



**CE AT UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF CONFORMITY**



**FAYDALI MODEL (ARAZÖZLERDE
KULLANILAN SULAMA BAŞLIĞI İÇİN)
USEFUL MODEL (FOR IRRIGATION HEAD
USED IN PUMPS)**



**ÜRETİM VE ÜRETİM YERİ
UYGUNLUK SERTİFİKASI
MANUFACTURING AND LOCATION
CONFORMITY CERTIFICATE**

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE OPTİMAL ÇÖZÜMLER

OPTIMAL SOLUTIONS FOR
CUSTOMER EXPECTATIONS



Ahmet Doğan

T a n k e r

📍 1182. Sokak No: 12-14 Ostim/Ankara/Turkey

☎ + 90 312 354 03 44

📠 + 90 312 354 72 23

✉ bilgi@dogantanker.com.tr

f t i /dogantanker

www.dogantanker.com.tr

